

2026

ważki
www.wazki.pl



Ważkożercy

Żółta *Merops apiaster* z upolowaną ważką czteroplamą *Libellula quadrimaculata*
foto Bogusław Sępiol

STYCZEŃ

ważki
www.wazki.pl



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Samica szablaka *Sympetrum* sp. padła ofiarą samicy bagnika przybrzeżnego *Dolomedes fimbriatus*
foto Agnieszka Tańczuk

LUTY

ważki
www.wazki.pl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Łątka dziewczeczka *Coenagrion puella* zjadana przez grupę nartników *Gerris* sp.
foto Ewa Miłaczewska

MARZEC

ważki
www.wazki.pl



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Rzekotka drzewna *Hyla arborea* polująca na parkę łunic czerwonych *Pyrrhosoma nymphula*
foto Maria Wiszniowska

KWIECIEŃ

ważki
www.wazki.pl



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Teneralna świtezianka *Calopteryx* sp. w dziobie podróżniczka *Luscinia svecica*
foto Przemysław Antoni Kunysz

MAJ

ważki
www.wazki.pl



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Przykład kanibalizmu: samica łątki zielonej *Coenagrion armatum* spożywająca teneralnego samca łątki halabardówki *Coenagrion hastulatum*
foto Piotr Mikołajczuk

CZERWIEC

ważki
www.wazki.pl



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Samica pająka kwadratnika trzcinowego *Tetragnatha extensa* zabierająca się do konsumpcji samca tężnicy wytwornej *Ischnura elegans* i zupełnie lekceważąca samca kwadratnika, który zamierza z nią kopulować — foto Maria Wiszniowska

LIPIEC

ważki
www.wazki.pl



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Samica rybitwy czarnej *Chlidonias niger* przez 14-23 dni wysiadyje jaja, a w tym czasie samiec dostarcza jej pożywienie — tu żagnica ruda *Isoaeschna isoceles* —foto Piotr Piznal

SIERPIEŃ

wazki
www.wazki.pl



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Samiec tęznicy wytwornej *Ischnura elegans* stał się ofiarą drapieżnej muchówki z rodziny łowikowatych Asilidae
foto Michał Wolny

WRZESIEŃ

ważki
www.wazki.pl

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

W sieci tygrzyka paskowanego *Argiope bruennichi* widzimy tandem pałatek małych *Lestes virens*
foto Krystian Adam Oldak

PAŹDZIERNIK

ważki
www.wazki.pl



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Larwę przenieli dwuplamej *Epithea bimaculata* wkrótce po wyjściu z wody opadły mrówki
foto Piotr Mikołajczuk

LISTOPAD

ważki
www.wazki.pl



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Nie tylko drapieżcy ze świata fauny są zagrożeniem dla ważek, tu łunica czerwona *Pyrrhosoma nymphula* znalazła się w pułapce mięsożernego przedstawiciela flory — rosiczki okrągłolistnej *Drosera rotundifolia*. — foto Michał Wolny

GRUDZIEŃ

ważki
www.wazki.pl



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Młody samiec szablaka zwyczajnego *Sympetrum vulgatum* przystrojony, jak choinka, przez pasożytujące na nim wodopójki *Hydrachnida* sp.
foto Ewa Miłaczewska